



MT-07

Sa preko 125.000 prodatih jedinica, MT-07 održao je poziciju broja 1 u Hyper Naked klasi od kada je predstavljen. Sa svojih 690 kubika, CP2 agregatom snažnog obrtnog momenta, kompaktnom i okretnom šasijom, nemoguće je ne voleti jedan od najprodavanijih Yamahinih modela

Privlačnost tame

Nova generacija modela MT-07 dobija potpuno novi dizajn! Dvostruki krilni usisnici vazduha i kompaktno novo LED svetlo projektuje futuristički prednji kraj u obliku slova Y - stil potpisa za najnovije modele serije Hyper Naked. A poboljšani agregat usklađen sa normom EU5 daje vam još snažniji odaziv na gas. Šire aluminijumske ručice upravljača omogućavaju bolji položaj vožnje, dok veći prednji diskovi od 298 mm pružaju snažnije kočenje. Instrumenti invertnog LCD ekrana, kao i crne matirane upravljačke ručice i dinamični LED pokazivači smeru ističu vrhunske specifikacije i najbolju vrednost za uloženo u klasi.

MT-07 - BITNE KARAKTERISTIKE




Dizajn iz budućnosti

Kako bi se vizuelno opisala moć i snaga obrtnog momenta modela MT-07, dizajn bočnih strana je oštar i odaje snažan prvi utisak. Dizajn MT naglašava čisti Hyper Naked karakter – Odvažan i upečatljiv.



Invertni LCD ekran

Novi invertni LCD ekran jakih boja izgleda fantastično. Kompaktan, moderan i tehnološki inovativan kokpit!



Čuveni CP2

Dvocilindrični CP2 agregat od 690 ccm, usklađen sa normom EU5, predstavlja sve ono što Yamaha podrazumeva pod sloganom Master of Torque!



Savršen položaj vožnje

Nove aluminijumske ručice širine 15 mm sa obe strane povećavajući osećaj modela kao „velikog motocikla“ za veće vozače, istovremeno zadržavajući lagani karakter vožnje.



LED osvetljenje

Nova prednja LED svetla pružaju jasnu i snažnu rasvetu danju i noću. Glavno LED svetlo u obliku slova Y daje potpis dizajna modela MT i čitave serije Hyper Naked.



Veće prednje disk kočnice

Novi prednji kočioni diskovi većeg prečnika od 298 mm, pokretani kočnim cilindrima sa 4-klipnim čeljustima, omogućavaju naprednije karakteristike kočenja.




Gume najnovije generacije

Gume Michelin Road 5 osiguravaju sportska, sigurna svojstva upravljanja za svakog vozača, posebno pri lošim uslovima na putu i lošem vremenu. Poboljšana dugotrajnost guma.



LED pokazivači smera

Prednji i zadnji LED pokazivači smera sjajnog dizajna pružaju savremenu i dinamičnu sliku novog modela dok istovremeno ostaju jasno vidljivi ostalim učesnicima u saobraćaju.



Boja, grafika i završna obrada

Najnovije boje i grafike prate vodeće trendove i svakako oduševljavaju. Zatamnjeni delovi, uključujući poluge za kočnicu/kvačilo, kao i urednije raspoređene instrumente u kokpitu samo su neke od novina.

MT-07 - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Motor

Tip agregata	2 - cilindara, 4-takta, Hlađenje tekućinom, DOHC, 4-ventila
Zapremina	689 cm ³
Obrt x hod	80.0 mm x 68.6 mm
Promer kompresije	11.5 : 1
Maksimalna snaga	54,0 kW (73,4 KS) @ 8.750 o/min
Maksimalan okretni moment	67,0 nm (6,8 kg-m) @ 6.500 o/min
Sastav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Mokro, Višestruki diskovi
Rasplinjač	Ubrizgavanje goriva
Sastav paljenja	TCI
Sastav pokretanja	Električno
Sastav prenosa	Stalan otvor, 6-brzinski
Završni prenos	Lanac
Prosečna potrošnja	4,2 l/100km
CO2 emisija	98 g/km

Šasija

Okvir	Dijamant
Sastav prednjeg ogibljenja	Teleskopske viljuške
Hod prednjeg ogibljenja	130 mm
Ugao prednje viljuške	24°50
Predtrag	90 mm
Sastav zadnjeg ogibljenja	Swing unit, link
Hod zadnjeg ogibljenja	130 mm
Prednja kočnica	hidraulični dvostruki disk, Ø 298 mm
Zadnja kočnica	Hidraulični disk, Ø 298 mm
Prednja guma	120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Zadnja guma	180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

Dimenzije

Ukupna dužina	2.085 mm
Ukupna širina	780 mm
Ukupna visina	1.105 mm
Visina sedišta	805 mm
Međuosovinski razmak	1,400 mm
Minimalna udaljenost od tla	140 mm
Težina (s punim rezervoarom ulja i goriva)	184 kg
Kapacitet rezervoara za gorivo	14 L
Kapacitet rezervoara za ulje	3,0 L